Committente:

RETE V.I.S.T.A.

SITO: Bachetoni
Silvignano – Spoleto (PG)

INDAGINE GEOFISICA CON METODOLOGIA ELETTROMAGNETICA EMAS

Redazione in data 01/08/2018
Comm_035_18

Elaborazione:
L. Meini
N. Ardito

Approvazione:
A. Morelli

Area



100 0 100 200 300 400 m

LEGENDA

SITO: Bachetoni
Silvignano – Spoleto (PG)

Superficie: 7.51 ha

☆11 Punto di Analisi pedologica e campionamento

SOING STRUTTURE & AMBIENTE
© SO.IN.G
Strutture e Ambiente S.r.l
Via Nicolodi 48 - 57121
Loc. Picchianti Livorno
Tel. +39 0586.426710
Fax + 39 0586.443552
P.IVA e C.F. 01453530493

PROGETTO:

INDAGINE GEOFISICA CON METODOLOGIA ELETTROMAGNETICA EMAS

ELABORAZIONE: L. Meini, N. Ardito

VERIFICA A. Morelli

APPROVAZIONE A. Morelli

SITO: Bachetoni – Silvignano, Spoleto (PG)

COMMITTENTE: RETE V.I.S.T.A.

RIFERIMENTI INTERNI: comm_35_18

OGGETTO: Area

REV: 00

SCALA: 1:5000

Data: 01/08/2018

TAVOLA 1

Resistività elettrica del suolo 0-50 cm



100 0 100 200 300 400 m

LEGENDA

Resistività elettrica del suolo 0 – 50 cm [ohm.m]

- 37.6
- 54.5
- 59.8
- 64.7
- 69.6
- 75.7
- 80.6
- 85.6
- 91.9
- 99.8
- 118

SOING STRUTTURE & AMBIENTE

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

© SO.IN.G
Strutture e Ambiente S.r.l
Via Nicolodi 48 - 57121
Loc. Picchianti Livorno
Tel. +39 0586.426710
Fax + 39 0586.443552
P.IVA e C.F. 01453530493

PROGETTO:

INDAGINE GEOFISICA CON METODOLOGIA ELETTROMAGNETICA EMAS

ELABORAZIONE: L. Meini, N. Ardito

VERIFICA A. Morelli

APPROVAZIONE A. Morelli

SITO: Bachetoni – Silvignano, Spoleto (PG)

COMMITTENTE: RETE V.I.S.T.A.

RIFERIMENTI INTERNI: comm_35_18

OGGETTO: Resistività elettrica del suolo 0-50 cm

REV: 00

SCALA: 1:5000

Data: 01/08/2018

TAVOLA 2

Resistività elettrica del suolo 0-100 cm



100 0 100 200 300 400 m

LEGENDA

Resistività elettrica del suolo 0 – 100 cm [ohm.m]

- 37.6
- 54.5
- 59.8
- 64.7
- 69.6
- 75.7
- 80.6
- 85.6
- 91.9
- 99.8
- 118

SOING STRUTTURE & AMBIENTE

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

© SO.IN.G
Strutture e Ambiente S.r.l
Via Nicolodi 48 - 57121
Loc. Picchianti Livorno
Tel. +39 0586.426710
Fax + 39 0586.443552
P.IVA e C.F. 01453530493

PROGETTO:

INDAGINE GEOFISICA CON METODOLOGIA ELETTROMAGNETICA EMAS

ELABORAZIONE: L. Meini, N. Ardito

VERIFICA A. Morelli

APPROVAZIONE A. Morelli

SITO: Bachetoni – Silvignano, Spoleto (PG)

COMMITTENTE: RETE V.I.S.T.A.

RIFERIMENTI INTERNI: comm_35_18

OGGETTO: **Resistività elettrica del suolo 0-100 cm**

REV: 00

SCALA: 1:5000

Data: 01/08/2018

TAVOLA **3**

AgriSOING
AGRICOLTURA E VITICOLTURA DI PRECISIONE

Resistività elettrica del suolo 0-180 cm

AgriSOING
AGRICOLTURA E VITICOLTURA DI PRECISIONE



100 0 100 200 300 400 m

LEGENDA

Resistività elettrica del suolo 0 – 180 cm [ohm.m]

- 37.6
- 54.5
- 59.8
- 64.7
- 69.6
- 75.7
- 80.6
- 85.6
- 91.9
- 99.8
- 118

SOING
STRUTTURE & AMBIENTE
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

© SO.IN.G

Strutture e Ambiente S.r.l
Via Nicolodi 48 - 57121
Loc. Picchianti Livorno
Tel. +39 0586.426710
Fax + 39 0586.443552
P.IVA e C.F. 01453530493

PROGETTO:

INDAGINE GEOFISICA CON METODOLOGIA ELETTROMAGNETICA EMAS

ELABORAZIONE: L. Meini, N. Ardito

VERIFICA A. Morelli

APPROVAZIONE A. Morelli

SITO: Bachetoni – Silvignano, Spoleto (PG)

COMMITTENTE: RETE V.I.S.T.A.

RIFERIMENTI INTERNI: comm_35_18

OGGETTO: **Resistività elettrica del suolo 0-180 cm**

REV: 00

SCALA: 1:5000

Data: 01/08/2018

TAVOLA **4**